

## Güniçi Piyasası Web Servis Metotları

Güniçi web servisleri  
“<https://gip.epias.com.tr/gunici/servis?wsdl>” adresinden hizmet vermektedir.

### • Login İşlemi

Güniçi piyasası web servislerine erişmek için http basic authentication yönteminin kullanılması gerekmektedir. Kullanıcılar DGPYS sistemindeki kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme login olabilirler. Herhangi bir web servis metodu çağrılırken login işlemi esnasında alınabilecek muhtemel hatalar aşağıda belirtilmiştir.

- **KULLANICI\_NULL\_ERROR:** Kullanıcı adı ve şifre yanlış ya da http basic authentication yöntemi kullanılmamıştır.
- **ORGANIZASYON\_ONAYLI\_ERROR:** Organizasyon onaysızdır.
- **KULLANICI\_ONAYLI\_ERROR:** Kullanıcı onaysızdır.
- **GIP\_KATILIM\_ANLASMASI\_ERROR:** Organizasyonun gip katılım anlaşması bulunmamaktadır.
- **TEMİNAT\_YETERSİZ\_ERROR:** Katılımcının teminatı yetersizdir.
- **KULLANICI\_YETKİSİZ\_ERROR:** Kullanıcıya işlem yapabilmesi için gerekli yetkilerin verilmesi gerekmektedir. “Okuma” yetkisi verilen kullanıcılar sadece sistemden veri alabilirler. “Tam Yetkili” kullanıcılar ise sistemden hem veri alabilirler hem de sisteme veri gönderebilirler.

Sistem kaynaklarını korumak amacıyla sistemden veri çeken metotlar kullanırken iki web servis çağrısı arasına iki dakikalık bir kısıt konulmuştur.

- **SaatlikTeklifGonder**

Saatlik teklif gönderme metodudur.

**Örnek İstek Mesajı:**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  </SOAP-ENV:Header>
  <soap:Body>
    <ns2:SaaticTeklifGonder xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <Teklif>
        <fiyat>12</fiyat>
        <kontratAd>PH14021919</kontratAd>
        <miktar>13</miktar>
        <teklifDurum>AKTIF</teklifDurum>
        <teklifGecBitTarih>2014-02-19T14:14:00+02:00</teklifGecBitTarih>
        <teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
        <kie>>false</kie>
        <eie>>false</eie>
      </Teklif>
    </ns2:SaaticTeklifGonder>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Örnek Cevap Mesajı:**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  </SOAP-ENV:Header>
  <soap:Body>
    <ns2:SaaticTeklifGonderCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <ServisCevap>
        <CevapDetaylar>
          <CevapKod>A01</CevapKod>
          <CevapMesaj>566</CevapMesaj>
        </CevapDetaylar>
      </ServisCevap>
    </ns2:SaaticTeklifGonderCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **BlokTeklifGonder**

Blok teklif gönderme metodudur.

**Örnek istek mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  </SOAP-ENV:Header>
  <soap:Body>
    <ns2:BlokTeklifGonder xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <Teklif>
        <fiyat>12</fiyat>
        <kontratAd>PB14021917-05</kontratAd>
        <miktar>13</miktar>
        <teklifDurum>AKTIF</teklifDurum>
        <teklifGecBitTarih>2014-02-19T14:35:00+02:00</teklifGecBitTarih>
        <teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
      </Teklif>
    </ns2:BlokTeklifGonder>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Örnek cevap mesajı

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  </SOAP-ENV:Header>
  <soap:Body>
    <ns2:BlokTeklifGonderCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <ServisCevap>
        <CevapDetaylar>
          <CevapKod>A01</CevapKod>
          <CevapMesaj>578</CevapMesaj>
        </CevapDetaylar>
      </ServisCevap>
    </ns2:BlokTeklifGonderCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **SaatlikTeklifGuncelle**

Saatlik teklif güncelleme metodudur.

## Örnek istek mesajı

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  </SOAP-ENV:Header>
  <soap:Body>
    <ns2:SaaticTeklifGuncelle xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <Teklif>
        <fiyat>22</fiyat>
        <miktar>33</miktar>
        <teklifDurum>AKTIF</teklifDurum>
        <teklifId>584</teklifId>
      </Teklif>
    </ns2:SaaticTeklifGuncelle>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Örnek cevap mesajı

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  </SOAP-ENV:Header>
  <soap:Body>
    <ns2:SaaticTeklifGuncelleCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <ServisCevap>
        <CevapDetaylar>
          <CevapKod>A01</CevapKod>
          <CevapMesaj>584</CevapMesaj>
        </CevapDetaylar>
      </ServisCevap>
    </ns2:SaaticTeklifGuncelleCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **BlokTeklifGuncelle**

Blok teklif güncelleme metodudur.

## Örnek istek mesajı

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  </SOAP-ENV:Header>
  <soap:Body>
    <ns2:BlokTeklifGuncelle xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <Teklif>
        <fiyat>22</fiyat>
        <miktar>33</miktar>
        <teklifDurum>AKTIF</teklifDurum>
        <teklifId>597</teklifId>
      </Teklif>
    </ns2:BlokTeklifGuncelle>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Örnek cevap mesajı

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  </SOAP-ENV:Header>
  <soap:Body>
    <ns2:BlokTeklifGuncelleCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <ServisCevap>
        <CevapDetaylar>
          <CevapKod>A01</CevapKod>
          <CevapMesaj>597</CevapMesaj>
        </CevapDetaylar>
      </ServisCevap>
    </ns2:BlokTeklifGuncelleCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **AcikKontratListesi**

Açık kontratları alma metodudur.

## Örnek istek mesajı

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  </SOAP-ENV:Header>
  <soap:Body>
    <ns2:acikKontratListesi xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <TeklifTip>SAATLIK</TeklifTip>
    </ns2:acikKontratListesi>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Örnek cevap mesajı

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  </SOAP-ENV:Header>
  <soap:Body>
    <ns2:AcikKontratListesiCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <Kontrat>
        <aciklama>Wed Feb 19 17:00:00 EET 2014 zamani icin saatlik onayli kontrat</aciklama>
        <ad>PH14021917</ad>
        <kontratBslZaman>2014-02-19T17:00:00+02:00</kontratBslZaman>
        <sure>1</sure>
        <teklifTip>SAATLIK</teklifTip>
      </Kontrat>
      <Kontrat>
        <aciklama>Wed Feb 19 18:00:00 EET 2014 zamani icin saatlik onayli kontrat</aciklama>
        <ad>PH14021918</ad>
        <kontratBslZaman>2014-02-19T18:00:00+02:00</kontratBslZaman>
        <sure>1</sure>
        <teklifTip>SAATLIK</teklifTip>
      </Kontrat>
      ....
      <Kontrat>
        <aciklama>Wed Feb 19 23:00:00 EET 2014 zamani icin saatlik onayli kontrat</aciklama>
        <ad>PH14021923</ad>
        <kontratBslZaman>2014-02-19T23:00:00+02:00</kontratBslZaman>
        <sure>1</sure>
        <teklifTip>SAATLIK</teklifTip>
      </Kontrat>
    </ns2:AcikKontratListesiCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **TeklifAl**

Belirli bir teklifId'sine göre gönderilen teklifi alma metodudur.

**Örnek İstek Mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:teklifAl xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <TeklifId>584</TeklifId>
    </ns2:teklifAl>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Örnek cevap mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:TeklifAlCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <Teklif>
        <teklifId>584</teklifId>
        <kontratAd>PH14021919</kontratAd>
        <teklifDurum>AKTIF</teklifDurum>
        <fiyat>22</fiyat>
        <miktar>33</miktar>
        <kalanMiktar>33</kalanMiktar>
      </Teklif>
    </ns2:TeklifAlCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **TeklifAlOrgSaatlik**

Organizasyona ait saatlik teklifleri alma metodudur.

**Örnek İstek Mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:teklifAlOrgSaatlik xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Örnek cevap mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns2:teklifAlOrgSaatlikCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <Teklif>
        <teklifId>190</teklifId>
        <teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
        <kontratAd>PH14021301</kontratAd>
        <teklifDurum>ZAMAN_ASIMI</teklifDurum>
        <fiyat>33</fiyat>
        <miktar>22</miktar>
        <kalanMiktar>22</kalanMiktar>
      </Teklif>
      <Teklif>
        <teklifId>484</teklifId>
        <teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
        <kontratAd>PH14021800</kontratAd>
        <teklifDurum>ZAMAN_ASIMI</teklifDurum>
        <fiyat>4</fiyat>
        <miktar>4</miktar>
        <kalanMiktar>4</kalanMiktar>
      </Teklif>
    </ns2:teklifAlOrgSaatlikCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<teklifId>566</teklifId>
<teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
<kontratAd>PH14021919</kontratAd>
<teklifDurum>ZAMAN_ASIMI</teklifDurum>
<fiyat>12</fiyat>
<miktar>13</miktar>
<teklifGecBitTarih>2014-02-19T14:14:00+02:00</teklifGecBitTarih>
<kalanMiktar>13</kalanMiktar>
</Teklif>
<Teklif>
<teklifId>584</teklifId>
<teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
<kontratAd>PH14021919</kontratAd>
<teklifDurum>AKTIF</teklifDurum>
<fiyat>22</fiyat>
<miktar>33</miktar>
<kalanMiktar>33</kalanMiktar>
</Teklif>
</ns2:teklifAlOrgSaatlikCevap>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

- **TeklifAlOrgBlok**

Organizasyona ait blok teklifleri alma metodudur.

### Örnek İstek Mesajı

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  </SOAP-ENV:Header>
  <soap:Body>
    <ns2:teklifAlOrgBlok xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
    </ns2:teklifAlOrgBlok>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### Örnek cevap mesajı

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  </SOAP-ENV:Header>
  <soap:Body>
    <ns2:teklifAlOrgBlokCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <Teklif>
        <teklifId>194</teklifId>
        <teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
        <kontratAd>PB14021317-05</kontratAd>
        <teklifDurum>ZAMAN_ASIMI</teklifDurum>
        <fiyat>33</fiyat>
        <miktar>22</miktar>
        <kalanMiktar>22</kalanMiktar>
      </Teklif>
      <Teklif>
        <teklifId>198</teklifId>
        <teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
        <kontratAd>PB14021308-09</kontratAd>
        <teklifDurum>ZAMAN_ASIMI</teklifDurum>
        <fiyat>43</fiyat>
        <miktar>22</miktar>
        <kalanMiktar>22</kalanMiktar>
      </Teklif>
      <Teklif>
        <teklifId>204</teklifId>
        <teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
        <kontratAd>PB14021217-05</kontratAd>
        <teklifDurum>ZAMAN_ASIMI</teklifDurum>
        <fiyat>3</fiyat>
        <miktar>22</miktar>
        <kalanMiktar>22</kalanMiktar>
      </Teklif>
      <Teklif>
        <teklifId>578</teklifId>
        <teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
        <kontratAd>PB14021917-05</kontratAd>
        <teklifDurum>ZAMAN_ASIMI</teklifDurum>
        <fiyat>12</fiyat>
        <miktar>13</miktar>
        <teklifGecBitTarih>2014-02-19T14:35:00+02:00</teklifGecBitTarih>
      </Teklif>
    </ns2:teklifAlOrgBlokCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```
<kalanMiktar>13</kalanMiktar>
</Teklif> <Teklif>
<teklifId>593</teklifId>
<teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
<kontratAd>PB14021917-05</kontratAd>
<teklifDurum>ZAMAN_ASIMI</teklifDurum>
<fiyat>12</fiyat>
<miktar>12</miktar>
<kalanMiktar>12</kalanMiktar>
</Teklif> <Teklif>
<teklifId>597</teklifId>
<teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
<kontratAd>PB14021917-05</kontratAd>
<teklifDurum>ZAMAN_ASIMI</teklifDurum>
<fiyat>22</fiyat>
<miktar>33</miktar>
<kalanMiktar>33</kalanMiktar>
</Teklif>
</ns2:teklifAlOrgBlokCevap>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **TeklifAlOrgTum**

Organizasyona ait saatlik ve blok teklifleri alma metodudur.

**Örnek İstek Mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
  <soap:Body>
    <ns2:teklifAlOrgTum xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **TeklifAlOrgSaatlikByDurum**

Teklif durumuna göre organizasyona ait saatlik teklifleri alma metodudur.

**Örnek İstek Mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
  <soap:Body>
    <ns2:teklifAlOrgSaatlikByDurum xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <TeklifDurum>ZAMAN_ASIMI</TeklifDurum>
    </ns2:teklifAlOrgSaatlikByDurum>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **TeklifAlOrgBlokByDurum**

Teklif durumuna göre organizasyona ait blok teklifleri alma metodudur.

**Örnek İstek Mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
  <soap:Body>
    <ns2:teklifAlOrgBlokByDurum xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <TeklifDurum>ZAMAN_ASIMI</TeklifDurum>
    </ns2:teklifAlOrgBlokByDurum>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **TeklifAlOrgTumByDurum**

Teklif durumuna göre organizasyona ait saatlik ve blok teklifleri alma metodudur.

**Örnek İstek Mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <soap:Body>
    <ns2:teklifAlOrgTumByDurum xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <TeklifDurum>ZAMAN_ASIMI</TeklifDurum>
    </ns2:teklifAlOrgTumByDurum>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **TeklifAlOrgSaatlikByDurumTarih**

Teklif durumu ve tarihe göre organizasyona ait saatlik teklifleri alma metodudur.

**Örnek İstek Mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <soap:Body>
    <ns2:teklifAlOrgSaatlikByDurumTarih xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <TeklifDurum>AKTIF</TeklifDurum>
      <Tarih>2014-02-19T14:35:00+02:00</Tarih>
    </ns2:teklifAlOrgSaatlikByDurumTarih>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **TeklifAlOrgBlokByDurumTarih**

Teklif durumu ve tarihe göre organizasyona ait blok teklifleri alma metodudur.

**Örnek İstek Mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <soap:Body>
    <ns2:teklifAlOrgBlokByDurumTarih xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <TeklifDurum>AKTIF</TeklifDurum>
      <Tarih>2014-02-19T14:35:00+02:00</Tarih>
    </ns2:teklifAlOrgBlokByDurumTarih>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **TeklifAlOrgTumByDurumTarih**

Teklif durumu ve tarihe göre organizasyona ait saatlik ve blok teklifleri alma metodudur.

**Örnek İstek Mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <soap:Body>
    <ns2:teklifAlOrgTumByDurumTarih xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <TeklifDurum>AKTIF</TeklifDurum>
      <Tarih>2014-02-19T14:35:00+02:00</Tarih>
    </ns2:teklifAlOrgTumByDurumTarih>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



- **AktifSaatlikTeklifleriPasifYap**

Aktif saatlik teklifleri pasif yapan metotdur.

**Örnek istek mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <soap:Body>
    <ns2:AktifSaatlikTeklifleriPasifYap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/" />
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Örnek cevap mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <soap:Body>
    <ns2:AktifSaatlikTeklifleriPasifYapCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <ServisCevap>
        <CevapDetaylar>
          <CevapKod>A01</CevapKod>
          <CevapMesaj>Mesaj başarıyla kaydedildi</CevapMesaj>
        </CevapDetaylar>
      </ServisCevap>
    </ns2:AktifSaatlikTeklifleriPasifYapCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **PasifSaatlikTeklifleriAktifYap**

Pasif saatlik teklifleri aktif yapan metotdur.

**Örnek istek mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <soap:Body>
    <ns2:PasifSaatlikTeklifleriAktifYap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/" />
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Örnek cevap mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
  <soap:Body>
    <ns2:PasifSaatlikTeklifleriAktifYapCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <ServisCevap>
        <CevapDetaylar>
          <CevapKod>A01</CevapKod>
          <CevapMesaj>Mesaj başarıyla kaydedildi</CevapMesaj>
        </CevapDetaylar>
      </ServisCevap>
    </ns2:PasifSaatlikTeklifleriAktifYapCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **AktifBlokTeklifleriPasifYap**

Aktif blok teklifleri pasif yapan metottur.

**Örnek istek mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
  <soap:Body>
    <ns2:AktifBlokTeklifleriPasifYap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/"/>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Örnek cevap mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
  <soap:Body>
    <ns2:AktifBlokTeklifleriPasifYapCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <ServisCevap>
        <CevapDetaylar>
          <CevapKod>A01</CevapKod>
          <CevapMesaj>Mesaj başarıyla kaydedildi</CevapMesaj>
        </CevapDetaylar>
      </ServisCevap>
    </ns2:AktifBlokTeklifleriPasifYapCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **PasifBlokTeklifleriAktifYap**

Pasif blok teklifleri aktif yapan metottur.

**Örnek istek mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
  <soap:Body>
    <ns2:PasifBlokTeklifleriAktifYap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/"/>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Örnek cevap mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
  <soap:Body>
    <ns2:PasifBlokTeklifleriAktifYapCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.pmum.com/">
      <ServisCevap>
        <CevapDetaylar>
          <CevapKod>A01</CevapKod>
          <CevapMesaj>Mesaj başarıyla kaydedildi</CevapMesaj>
        </CevapDetaylar>
      </ServisCevap>
    </ns2:PasifBlokTeklifleriAktifYapCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## • TeklifDetayAlSaatlik

Verilen teklif Id'lerine göre gönderilen saatlik tekliflerin detay bilgilerini alma metodudur. Gönderilebilecek maksimum teklif id sayısı 100 ile sınırlandırılmıştır.

### Örnek istek mesajı

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://ws.gunici.bsm.pmum.gov.tr/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:TeklifDetayAlSaatlik>
      <TeklifId>407572,407689,407656</TeklifId>
    </ws:TeklifDetayAlSaatlik>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Örnek cevap mesajı

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
<SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
<soap:Body>
  <ns2:TeklifDetayAlSaatlikCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.bsm.pmum.gov.tr/">
    <TeklifDetay>
      <teklifId>407572</teklifId>
      <teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
      <kontratAd>PH16021103</kontratAd>
      <teklifDurum>AKTIF</teklifDurum>
      <fiyat>12.00</fiyat>
      <miktar>12</miktar>
      <kie>>false</kie>
      <eie>>false</eie>
      <kalanMiktar>12</kalanMiktar>
      <hareketBslZamani>2016-02-10T10:36:29.852+02:00</hareketBslZamani>
      <hareketBtsZamani>2016-02-10T11:12:29.583+02:00</hareketBtsZamani>
    </TeklifDetay>
    <TeklifDetay>
      <teklifId>407689</teklifId>
      <teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
      <kontratAd>PH16021103</kontratAd>
      <teklifDurum>AKTIF</teklifDurum>
      <fiyat>12.00</fiyat>
      <miktar>15</miktar>
      <kie>>false</kie>
      <eie>>false</eie>
      <kalanMiktar>15</kalanMiktar>
      <hareketBslZamani>2016-02-10T11:12:29.583+02:00</hareketBslZamani>
      <hareketBtsZamani>2050-01-01T00:00:00+02:00</hareketBtsZamani>
    </TeklifDetay>
    <TeklifDetay>
      <teklifId>407656</teklifId>
      <teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
      <kontratAd>PH16021101</kontratAd>
      <teklifDurum>AKTIF</teklifDurum>
      <fiyat>6.00</fiyat>
      <miktar>6</miktar>
      <kie>>false</kie>
      <eie>>false</eie>
      <kalanMiktar>6</kalanMiktar>
      <hareketBslZamani>2016-02-10T10:35:13.611+02:00</hareketBslZamani>
      <hareketBtsZamani>2050-01-01T00:00:00+02:00</hareketBtsZamani>
    </TeklifDetay>
  </ns2:TeklifDetayAlSaatlikCevap>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## • TeklifDetayAlBlok

Verilen teklif Id'lerine göre gönderilen blok tekliflerin detay bilgilerini alma metodudur. Gönderilebilecek maksimum teklif id sayısı 100 ile sınırlandırılmıştır.

### Örnek istek mesajı

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://ws.gunici.bsm.pmum.gov.tr/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:TeklifDetayAlBlok>
      <TeklifId>407682,407676</TeklifId>
    </ws:TeklifDetayAlBlok>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Örnek cevap mesajı

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  </SOAP-ENV:Header>
  <soap:Body>
    <ns2:TeklifDetayAlBlokCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.bsm.pmum.gov.tr/">
      <TeklifDetay>
        <teklifId>407676</teklifId>
        <teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
        <kontratAd>PB16021100-03</kontratAd>
        <teklifDurum>AKTIF</teklifDurum>
        <fiyat>12.00</fiyat>
        <miktar>45</miktar>
        <kie>false</kie>
        <eie>false</eie>
        <kalanMiktar>45</kalanMiktar>
        <hareketBslZamani>2016-02-10T11:30:51.751+02:00</hareketBslZamani>
        <hareketBtsZamani>2050-01-01T00:00:00+02:00</hareketBtsZamani>
      </TeklifDetay>
      <TeklifDetay>
        <teklifId>407682</teklifId>
        <teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
        <kontratAd>PB16021102-03</kontratAd>
        <teklifDurum>AKTIF</teklifDurum>
        <fiyat>66.00</fiyat>
        <miktar>45</miktar>
        <kie>false</kie>
        <eie>false</eie>
        <kalanMiktar>45</kalanMiktar>
        <hareketBslZamani>2016-02-10T11:31:16.342+02:00</hareketBslZamani>
        <hareketBtsZamani>2016-02-10T11:34:37.644+02:00</hareketBtsZamani>
      </TeklifDetay>
      <TeklifDetay>
        <teklifId>407682</teklifId>
        <teklifIslem>ALIS</teklifIslem>
        <kontratAd>PB16021102-03</kontratAd>
        <teklifDurum>AKTIF</teklifDurum>
        <fiyat>66.00</fiyat>
        <miktar>55</miktar>
        <kie>false</kie>
        <eie>false</eie>
        <kalanMiktar>55</kalanMiktar>
        <hareketBslZamani>2016-02-10T11:34:37.644+02:00</hareketBslZamani>
        <hareketBtsZamani>2050-01-01T00:00:00+02:00</hareketBtsZamani>
      </TeklifDetay>
    </ns2:TeklifDetayAlBlokCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **EslesenTeklifAIOrg**

Organizasyonun sadece eşleşen tekliflerinin bilgileri getiren metottur.

### Örnek istek mesajı

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://ws.gunici.bsm.pmum.gov.tr/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:EslesenTeklifAIOrg>
      <basTarih>2017-02-17T00:00:00+03:00</basTarih>
      <bitTarih>2017-05-22T00:00:00+03:00</bitTarih>
    </ws:EslesenTeklifAIOrg>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Örnek cevap mesajı

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"/>
  <soap:Body>
    <ns2:EslesenTeklifAIOrgCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.bsm.pmum.gov.tr/">
      <Teklif>
        <teklifid>1000</teklifid>
        <teklifislem>SATIS</teklifislem>
        <kontratAd>PH17021610</kontratAd>
        <fiyat>211.16</fiyat>
        <miktar>170</miktar>
        <teklifGecBitTarih>2017-02-16T07:34:47.703+02:00</teklifGecBitTarih>
      </Teklif>
      <Teklif>
        <teklifid>10000</teklifid>
        <teklifislem>ALIS</teklifislem>
        <kontratAd>PH17021611</kontratAd>
        <fiyat>212.90</fiyat>
        <miktar>66</miktar>
        <teklifGecBitTarih>2017-02-16T09:04:50.462+02:00</teklifGecBitTarih>
      </Teklif>
    </ns2:EslesenTeklifAIOrgCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **Tabela Bilgi Al Saatlik**

Saatlik tabelada bulunan tekliflerin bilgilerini getiren metottur.

**Örnek istek mesajı**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://ws.gunici.bsm.pmum.gov.tr/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:TabelaBilgiAlSaatlik/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Örnek cevap mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope"/>
  <soap:Body>
    <ns2:TabelaBilgiAlSaatlikCevap
xmlns:ns2="http://ws.gunici.bsm.pmum.gov.tr/">
      <ServisCevap>
        <kontratAd>PH17090617</kontratAd>
        <bestBuyPrice>12.00</bestBuyPrice>
        <bestBuyQuantity>12</bestBuyQuantity>
      </ServisCevap>
      <ServisCevap>
        <kontratAd>PH17090618</kontratAd>
      </ServisCevap>
      <ServisCevap>
        <kontratAd>PH17090619</kontratAd>
        <bestBuyPrice>23.00</bestBuyPrice>
        <bestBuyQuantity>34</bestBuyQuantity>
      </ServisCevap>
      <ServisCevap>
        <kontratAd>PH17090620</kontratAd>
      </ServisCevap>
      <ServisCevap>
        <kontratAd>PH17090621</kontratAd>
      </ServisCevap>
      <ServisCevap>
        <kontratAd>PH17090622</kontratAd>
      </ServisCevap>
      <ServisCevap>
        <kontratAd>PH17090623</kontratAd>
      </ServisCevap>
    </ns2:TabelaBilgiAlSaatlikCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

- **Tabela Bilgi Al Blok**

Blok tabelada bulunan tekliflerin bilgilerini getiren metottur.

**Örnek istek mesajı**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ws="http://ws.gunici.bsm.pmum.gov.tr/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:TabelaBilgiAlBlok/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Örnek cevap mesajı**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope"/>
  <soap:Body>
    <ns2:TabelaBilgiAlBlokCevap xmlns:ns2="http://ws.gunici.bsm.pmum.gov.tr/">
      <ServisCevap>
        <kontratAd>PB17090616-04</kontratAd>
        <bestBuyPrice>33.00</bestBuyPrice>
        <bestBuyQuantity>44</bestBuyQuantity>
      </ServisCevap>
      <ServisCevap>
        <kontratAd>PB17090617-05</kontratAd>
      </ServisCevap>
      <ServisCevap>
        <kontratAd>PB17090619-03</kontratAd>
        <bestSellPrice>120.00</bestSellPrice>
        <bestSellQuantity>12</bestSellQuantity>
      </ServisCevap>
      <ServisCevap>
        <kontratAd>PB17090621-02</kontratAd>
        <bestBuyPrice>64.00</bestBuyPrice>
        <bestBuyQuantity>22</bestBuyQuantity>
      </ServisCevap>
    </ns2:TabelaBilgiAlBlokCevap>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```