

EPIAŞ

Kurumsal
Rehber

EPİAŞ Logo

Bir enerji borsası logosu olarak EPIAŞ logonun esin kaynağı, klasik bar grafiklerdir. Dar ve uzun karakterlere eşlik eden stilize noktalar, iniş ve çıkışlarıyla, piyasa vurgusunu güçlendirmektedir. Logonun bütüncül, güçlü formu ve eş değer nitelikte koyu lacivert rengi; kurumsallığı, profesyonelliği ve saygınlığı anlatır.




EPIAŞ logo oranları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

EPIAŞ logonun “İ” harfi nokta ile gövdesi arasındaki uzaklığı “x” birim olarak alınmış ve logo bu oranlar üzerine oturtulmuştur.



EPIAŞ logonun etrafında bırakılması gereken minimum alan (güvenlik alanı) - “i” harfi nokta ile gövdesi arasındaki uzaklığı “x” birim – “4x” kadar olmalıdır.



EPIAŞ logonun bulunduğu her ortamda net ve okunaklı görünmesi için farklı kullanım şekilleri mevcuttur. Bu kullanım şekilleri öznel tercihlere göre değil, logonun yer alacağı zeminlere göre nesnel olarak belirlenir.

EPIAŞ logonun öncelikli kullanım şekli erkek ve dişi versiyonlardır. Bunlar dışında logonun yer alacağı zeminin renk ve içerik durumuna göre kullanılabilecek çerçeveli ve siyah beyaz versiyonları da mevcuttur.

Logo Erkek Kullanım



Logo Dişi Kullanım



Logo Çerçeveli Kullanım



Logo Siyah - Beyaz Kullanım



EPIAŞ logonun minimum kullanım ölçüsü 10 mm'dir.

EPIAŞ Logo Minimum Kullanım Ölçüsü



%100 Görüntü

EPIAŞ logosunun; beyaz, açık renk ve pastel zeminler üzerinde erkek versiyonları, siyah ve koyu renk zeminler üzerinde dişi versiyonları kullanılmalıdır.

SİYAH Zemin Üzerinde Kullanım



KOYU Zemin Üzerinde Kullanım



ORTA KOYU Zemin Üzerinde Kullanım



AÇIK Zemin Üzerinde Kullanım



BEYAZ Zemin Üzerinde Kullanım



EPIAŞ logosunun farklı zemin renklerinde doğru kullanımları aşağıdaki gibidir.



EPIAŞ logonun fotoğraf gibi kompleks görselliğe sahip zeminler üzerinde kullanımı durumunda, zeminle en yüksek kontrast etkiyi oluşturacak çerçeveli versiyonların kullanılması gerekir.

Logoların netlik ve okunurluğundan hiçbir şekilde taviz verilemez.



EPIAŞ logo ve özellikleri, hangi sebeple olursa olsun, kısmen ya da tamamen değiştirilemez, deforme edilemez.

Belirlenen renkler dışında farklı bir renk kullanılmamalıdır.



Degrade uygulanmamalıdır.



Logoya kontur eklenmemelidir.



Logonun şekli ve netliği deforme edilmemelidir.



Logoya her hangi bir obje temas etmemelidir.



Logo hiç bir durumda kesilmemelidir.



Logoya başka bir yazı karakteri ile yazılmamalıdır.



Logo oranı değiştirilmemelidir.



EPIAŞ logosunun, kompleks zeminler üzerinde kullanımında, kontrastın ve okunurluğun yüksek olmasına dikkat edilmelidir.



EXIST logo, EPIAŞ'ın uluslararası alanda kullandığı bir diğer logodur. Kurumsal çalışmalarda hangi logo ya da logoların kullanılacağı, hazırlanacak çalışmaların amacı ve hedef kitlesi doğrultusunda belirlenir.

EPIAŞ ve EXIST logoların birlikte kullanımları aşağıdaki gibidir.

Çizgili kullanımlarda iki logo arasındaki mesafe EPIAŞ logo ile aynı boydaki bir çizgi ile ayrılmıştır. İki logonun çizgiye olan mesafeleri güvenlik alanı sınırı olan "4x" tir.

Çizgisiz kullanımlarda iki logo arasındaki mesafe en az "20x" olmalıdır.

Çizgili Kullanım



Çizgisiz Kullanım



Kurumsal
Renkler

EPIAŞ logonun temel kullanım rengi PANTONE 2768C'dir. Özel durumlarda, bu rengin dışında sadece siyah, beyaz, metalik gri (PANTONE 877C) ve metalik sarı (PANTONE 871C) renklerinde kullanılabilir. Diğer hiçbir renkte kullanılamaz.

Ana renkler, EPIAŞ kurumsal kimliğinin belirleyici renkleridir.

Görüntüler temsilidir.

Pantone renk kodlarının karşılığı olarak verilen değerler, Pantone resmi web sitesinden alınmıştır. Yapılacak uygulamalarda Pantone renk kodu yerine anılan değerlerin kullanılması durumunda; Pantone renk kodunun karşılığı olan renk ile tutarlılık, her projeye özel olarak ayrıca denetlenmelidir. Her şartta esas olan, Pantone renk kodu ve bu kodun karşılığı olan renktir.




C 100	R 7	#071D49
M 78	G 29	
Y 0	B 73	
K 66		

EPIAŞ kurumsal kimliğinde, yardımcı nitelikte 6 adet renk bulunur. Hazırlanacak tasarımlarda sınırlı olarak bu renklerden istifade edilebilir.

Görüntüler temsilidir.

Pantone renk kodlarının karşılığı olarak verilen değerler, Pantone resmi web sitesinden alınmıştır. Yapılacak uygulamalarda Pantone renk kodu yerine anılan değerlerin kullanılması durumunda; Pantone renk kodunun karşılığı olan renk ile tutarlılık, her projeye özel olarak ayrıca denetlenmelidir. Her şartta esas olan, Pantone renk kodu ve bu kodun karşılığı olan renktir.



BLACK %100

C 0	R 0	#000000
M 0	G 0	
Y 0	B 0	
K 100		



PANTONE 7685C

C 90	R 44	#2C5697
M 66	G 86	
Y 0	B 151	
K 0		



PANTONE 3265C

C 75	R 0	#00C7B1
M 0	G 199	
Y 43	B 177	
K 0		



PANTONE 021C

C 0	R 254	#FE5000
M 74	G 80	
Y 100	B 0	
K 0		



PANTONE 7545C

C 74	R 66	#425563
M 50	G 85	
Y 31	B 99	
K 36		



PANTONE 7549C

C 0	R 255	#FFB600
M 22	G 182	
Y 100	B 0	
K 0		

Özel amaçlı tasarımlarda kullanılmak üzere 2 adet metalik renk belirlenmiştir.

Görüntüler temsilidir.

Pantone renk kodlarının karşılığı olarak verilen değerler, Pantone resmi web sitesinden alınmıştır. Yapılacak uygulamalarda Pantone renk kodu yerine anılan değerlerin kullanılması durumunda; Pantone renk kodunun karşılığı olan renk ile tutarlılık, her projeye özel olarak ayrıca denetlenmelidir. Her şartta esas olan, Pantone renk kodu ve bu kodun karşılığı olan renktir.



C 0	R 132	#84754E
M 17	G 117	
Y 55	B 78	
K 50		



C 45	R 138	#8A8D8F
M 34	G 141	
Y 34	B 143	
K 0		

Kurumsal Yazı Karakterleri

EPIAŞ kurumsal kimliğinin ana yazı karakteri KRUB FONT AİLESİ'dir. Hazırlanacak tasarımların ihtiyaçları doğrultusunda, okunurluğa dikkat ederek, aile içerisindeki versiyonlardan istifade edilebilir.

KRUB EXTRA LIGHT

abcçdefgğhiijklmnoöprşştüüvyzqxw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/(“*!

KRUB LIGHT

abcçdefgğhiijklmnoöprşştüüvyzqxw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/(“*!

KRUB REGULAR

abcçdefgğhiijklmnoöprşştüüvyzqxw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/(“*!

KRUB MEDIUM

abcçdefgğhiijklmnoöprşştüüvyzqxw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/(“*!

KRUB SEMIBOLD

abcçdefgğhiijklmnoöprşştüüvyzqxw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/(“*!

KRUB BOLD

abcçdefgğhiijklmnoöprşştüüvyzqxw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/(“*!

KRUB EXTRA LIGHT ITALIC

abcçdefgğhiijklmnoöprşştüüvyzqxw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/(“*!

KRUB LIGHT ITALIC

abcçdefgğhiijklmnoöprşştüüvyzqxw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/(“*!

KRUB REGULAR ITALIC

abcçdefgğhiijklmnoöprşştüüvyzqxw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/(“*!

KRUB MEDIUM ITALIC

abcçdefgğhiijklmnoöprşştüüvyzqxw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/(“*!

KRUB SEMIBOLD ITALIC

abcçdefgğhiijklmnoöprşştüüvyzqxw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/(“*!

KRUB BOLD ITALIC

abcçdefgğhiijklmnoöprşştüüvyzqxw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/(“*!

EPIAŞ kurumsal kimliğinin yardımcı yazı karakteri CORMORANT INFANT FONT AİLESİ'dir.

Hazırlanacak tasarımların ihtiyaçları doğrultusunda, okunurluğa dikkat ederek, aile içerisindeki versiyonlardan sınırlı biçimde istifade edilebilir.

Davetiye, sertifika, teşekkür belgesi gibi özel amaçlı materyaller ve çok amaçlı materyallerin özel vurgu isteyen bölümleri sınırlı kullanım alanına örnek gösterilebilir.

CORMORANT INFANT LIGHT

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzxqw
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSS̈TUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/("“*!

CORMORANT INFANT REGULAR

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzxqw
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSS̈TUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/("“*!

CORMORANT INFANT MEDIUM

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzxqw
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSS̈TUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/("“*!

CORMORANT INFANT SEMIBOLD

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzxqw
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSS̈TUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/("“*!

CORMORANT INFANT BOLD

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzxqw
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSS̈TUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/("“*!

CORMORANT INFANT LIGHT ITALIC

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzxqw
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSS̈TUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/("“*!

CORMORANT INFANT REGULAR ITALIC

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzxqw
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSS̈TUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/("“*!

CORMORANT INFANT MEDIUM ITALIC

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzxqw
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSS̈TUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/("“*!

CORMORANT INFANT SEMIBOLD ITALIC

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzxqw
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSS̈TUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/("“*!

CORMORANT INFANT BOLD ITALIC

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzxqw
ABCÇDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSS̈TUÜVYZXQW
1234567890 .,=+->:%_)/("“*!

EPIAŞ kurumsal kimliğinin bir diğer yardımcı yazı karakteri ARIAL FONT AİLESİ'dir.

Kullanım alanı masaüstü uygulamalar ile sınırlıdır.

ARIAL REGULAR

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzxqw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+>:%_)/('“*!

ARIAL REGULAR ITALIC

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzxqw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+>:%_)/('“*!

ARIAL BOLD

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzxqw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+>:%_)/('“*!

ARIAL BOLD ITALIC

abcçdefgğhijklmnoöprsstuüvyzxqw
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXQW
1234567890 .,=+>:%_)/('“*!